LATERALE GUIDA

45, 55





LEGENDA

- 1. Cassonetto
- 2. Barramaniglia
- 3. Guida superiore
- 4. Guida riscontro
- 5. Guida inferiore tonda asportabile
- 6. Rete
- Bottoni anti-vento 7.
- 8. Spingi profilato
- 9. Maniglia pieghevole esterna | OPTIONAL
- 10. Rallentatore | OPTIONAL
- 11. Testata con imbocco incorporato

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nera Rete anti-batterica certificata Rete ad alta trasparenza nera Rete Solar 0,35 Rallentatore Maniglia pieghevole Spazzolino adesivo sopra cassonetto



COLORI ALLUMINIO FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3



30

9001

6 Avorio 1013

35

Bronzo

Verniciato





Grigio chiaro

46

7035









33 Noce 360-70/R



Bianco crema





Grigio silver 9006

41

Bianco 9010 OP




Maggiorazione RAL vedi pag. 211

+ 10% Aumento rispetto fascia 1

€ 60,00 netti per ogni modello

Consegna: circa 4 Settimane lavorative



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm

 $\begin{array}{lll} \mbox{HC Alto contrasto} & 140 \times 250 \mbox{ cm} \\ \mbox{Fibra vetro} & 140 \times 250 \mbox{ cm} \\ \mbox{Anti-batterica} & 140 \times 250 \mbox{ cm} \\ \mbox{H Trasp. nera} & 140 \times 250 \mbox{ cm} \\ \mbox{Rete Solar 0,35} & 140 \times 250 \mbox{ cm} \end{array}$

55 mm $\begin{array}{lll} \mbox{HC Alto contrasto} & 160 \times 250 \mbox{ cm} \\ \mbox{Fibra Vetro} & 160 \times 250 \mbox{ cm} \\ \mbox{Anti-batterica} & 160 \times 250 \mbox{ cm} \\ \mbox{H Trasp. nera} & 160 \times 250 \mbox{ cm} \\ \mbox{Rete Solar 0,35} & 160 \times 250 \mbox{ cm} \end{array}$

RETI

COLORI PLASTICA ABBINATI















grigia







CARATTERISTICHE DI SERIE



Zanzariera laterale con bottoni



Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna



Rete in fibra di vetro grigia



Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR



Guida a terra stondata asportabile

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 209...225